

POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE NA WM-Zmiana numeracji

Budynek nr 5 – na nr A
Budynek nr 6a – na nr B
Budynek nr 6b – na nr C
Budynek nr 6 c – na nr D
Budynek nr 6 hala – na nr E
Budynek nr 2 (hamownia) – na nr G
Budynek nr 1a – na nr J
Budynek nr 1b – na nr K

Lp.	Jedn.Org.	Budynek nr	STARY nr sali	SALA nr	Przeznaczenie	Ilość miejsc stanowisk	Wyposażenie / oznaczenia patrz legenda /
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	M-0	A	Aula 1	A123	Wykładowa	129	TP,E,RZ,K
2.	M-0	A	Aula 2	A124	Wykładowa	129	TP,E,RZ,K
3.	M-9	A	005	AP05	Laboratorium	25	TP,E,RZ,K
4.	M-0	A	117	A117	Konsultacyjna		
5.	M-0	A	118	A118	Konsultacyjna		TP
6.	M-0	A	Sala RW	A109	Reprezent/Wyk		TM,E,RZ,K
7.	M-0	A	231	A231	Konsultacyjna	12	TP
8.	M-0	A	0	A202	Wykładowa	32	TP,E,RZ
9.	M-0	A	1	A203	Wykładowa	32	TP,E,RZ
10.	M-0	A	2	A204	Wykładowa	32	TP,E,RZ
11.	M-0	A	3	A209	Wykładowa	36/72	TM,TP,E,RZ
12.	M-3	A	4	A227	Projektowa	72	TK,E,RZ,K
13.	M-6	A	18	A302	Komputerowa	15K	E,RZ
14.	M-6	A	19	A303	Komputerowa	15K	E,RZ
15.	M-0	A	6	A307	Wykładowa	68	TK,E,RZ
16.	M-0	A	7	A331	Wykładowa	78	TK,E,RZ
17.	M-6	A	316	A316	Laboratorium		
18.	M-6	A	8	A335	Wykładowa		TP,E,RZ,K
19.	M-3	A	9	A337	Komputerowa	17K + 20	
20.	M-0	A	10	A409	Wykładowa	66	TK,E,RZ
21.	M-0	A	11	A433	Wykładowa	80	TP,E,RZ
22.	M-0	A	12	A437	Wykładowa	81	TP,E,RZ
23.	M-8	A	13	A440	Wykład/Komp.	16K	TP,E,RZ,K
24.	M-0	A	14	A502	Wykładowa	36	TP,E,RZ
25.	M-0	A	15	A531	Wykładowa	72	TK,E,RZ
26.	M-3	A	16	A535	Wykładowa	18K	
27.	M-1/M-2	A	17	A538	Komputerowa	14K	E,RZ
28.	M-9	A	602	A602	Komputerowa	15K	TP,E,RZ
29.	M-0	A	20	A607	Wykładowa	72	TK,E,RZ
30.	M-5	A	21	A635	Laboratorium	16	TK,E,RZ
31.	M-5	A	22	A638	Laboratorium	32	TK,E,RZ

32.	M-0	A	23A	A631a	Wykładowa	32	TP,E,RZ
33.	M-1	A	23B	A631b	Komputerowa	16K	
34.	M-0	G	Aula A3	G18	Wykładowa	180	TP,E,RZ,K
35.	M-0	G	31	G19	Wykładowa	74	TP,E,RZ
36.	M-4	G	1/31	G31	Laboratorium		
37.	M-4	G	1/32	G32	Laboratorium		
38.	M-4	G	1/33	G33	Laboratorium		
39.	M-4	G	1/34	G34	Laboratorium		
40.	M-4	G	1/35	G35	Laboratorium		
41.	M-4	G	1/36	G36	Laboratorium		
42.	M-4	G	1/37	G37	Laboratorium		
43.	M-4	G	1/38	G38	Laboratorium		
44.	M-4	G	1/40	G40	Laboratorium		
45.	M-4	G	1/41	G41	Laboratorium		
46.	M-4	G	1/43	G43	Laboratorium		
47.	M-4	G	1/44	G44	Laboratorium		
48.	M-7	G	35	G107	Komputerowa	18K	E,RZ,K
49.	M-7	G	35	G108	Komputerowa	18K	E,RZ,K
50.	M-7	G	30	G109	Komputerowa	22K	E,RZ,K
51.	M-7	G	36	G110	Komputerowa	1K	E,RZ,K
52.	M-7	G	37	G116	Komputerowa	14K	E,RZ,K
53.	M-7	G	38	G117	Komputerowa	18K	E,RZ,K
54.	M-7	G	39	G118	Komputerowa	18K	E,RZ,K
55.	M-7	G	33	G120	Komputerowa	16K	E,RZ,K
56.	M-7	G	34	G121	Wykładowa	50	TP,E,RZ
57.	M-4	G	40	G160	Wykładowa	40	E,RZ,K
58.	M-4	G	41	G140	Wykładowa	20	
59.	M-8	J	1.29	J29	Wykład/Labor	3K	TP,RZ,E
60.	M-4	J	1.30	J30	Laboratorium		
61.	M-4	J	1.32	J32	Laboratorium		
62.	M-4	J	1.34	J34	Laboratorium		
63.	M-4	J	1.35	J35	Laboratorium		
64.	M-4	J	1.36	J36	Laboratorium		
65.	M-4	J	2.2.1	J102.1	Laboratorium		
66.	M-4	J	51	J106	Wykładowa	60	E,RZ,K
67.	M-4	J	2.7.1	J107.1	Laboratorium		
68.	M-4	J	2.8.1	J108.1	Laboratorium		
69.	M-4	J	2.8.2	J108.2	Laboratorium		
70.	M-7	J	3.4.1	J204.1	Komputerowa	13K	RZ,K
71.	M-7	J	3.6	J206	Komputerowa	13K	E,RZ,K
72.	M-7	J	52	J207.1	Komputerowa	20K	E,RZ,K

73.	M-0	J	53	J209	Wykładowa	30	TP,E
74.	M-0	J	54	J210	Wykładowa	30	TP,E
75.	M-8	J	3.11.1	J211.1	Wykład/Labor	12K	E,RZ
76.	M-8	J	3.12.2	J212.2	Komputerowa	13K	E,RZ
77.	M-5	K	1.23	K23	Laboratorium		
78.	M-4	K	1.24	K24	Laboratorium		
79.	M-4	K	1.37a	K37a	Laboratorium	20	
80.	M-4	K	1.38a	K38a	Wykładowa	20	
81.	M-4	K	1.39	K39	Laboratorium		
82.	M-4	K	1.40	K40	Laboratorium		
83.	M-4	K	1.41	K41	Laboratorium		
84.	M-4	K	1.43	K43	Laboratorium		
85.	M-4	K	59	K111	Komputerowa	11K	
86.	M-4	K	2.13	K113	Wykładowa	15	
87.	M-4	K	2.14	K114	Wykładowa	15	
88.	M-4	K	55	K117	Wykładowa	30K	E,RZ,K
89.	M-4	K	58	K118	Wykładowa	15	
90.	M-5	K	2.20	K120	Laboratorium		
91.	M-5	K	2.21a	K121a	Laboratorium		
92.	M-5	K	2.21b	K121b	Laboratorium		
93.	M-5	K	2.21c	K121c	Laboratorium		
94.	M-5	K	2.22	K12	Laboratorium		
95.	M-5	K	56	K216	Wykładowa		E,RZ,K
96.	M-5	K	57	K222	Wykładowa		
97.	M-1	K	3.26f	K226f	Laboratorium	21	
98.	M-6	B	001/003	B03	Laboratorium		
99.	M-6	B	002	B02	Laboratorium		
100.	M-6	B	004	B04	Komputerowa	10K	E,RZ
101.	M-5	B	005	B05	Laboratorium		
102.	M-6	B	63	B06	Wykład/Labor.		E
103.	M-5	B	61	B07	Wykład/Labor		E,RZ,K
104.	M-3	B	008	B08	Laboratorium		E,RZ
105.	M-3	B	009	B09	Laboratorium		
106.	M-3	B	010	B10	Laboratorium		
107.	M-3	B	62	B11	Laboratorium		
108.	M-3	B	64	B12	Laboratorium		
109.	M-6	B	102	B102	Laboratorium		
110.	M-5	B	65	B104	Laboratorium	16	E,RZ,K,TP
111.	M-5	B	66	B106	Laboratorium	16	E,RZ,K,TP
112.	M-9	B	107	B107	Komputerowa	10K	
113.	M-3	B	110	B110	Wykładowa		E,RZ,K

114.	M-3	B	68	B112	Komputerowa		E,RZ,K
115.	M-1	B	202	B202	Laboratorium		
116.	M-5	B	69	B203	Laboratorium	24	TK
117.	M-1	B	204	B204	Laboratorium		
118.	M-1	B	206	B206	Laboratorium		
119.	M-3	B	210	B210	Laboratorium		
120.	M-3	B	211a	B211	Laboratorium		
121.	M-3	B	212	B212	Laboratorium		E,RZ,K
122.	M-1	B	P01	BP01	Laboratorium		
123.	M-1	B	P03	BP03	Laboratorium		
124.	M-1	B	P05	BP05	Laboratorium		
125.	M-3	B	P04/06	BP04	Laboratorium		
126.	M-10	C	Parter	C01	Laboratorium		
127.	M-10	C	2/2a	C102	Laboratorium		
128.	M-6	C	2/4	C104	Laboratorium		
129.	M-6	C	2/6	C106	Laboratorium		
130.	M-10	C	83	C202	Komputerowa		-
131.	M-0	C	84	C204	Wykładowa	36	TK,E
132.	M-6	C	81	C206	Komputerowa	11K	
133.	M-6	C	82	C208	Komputerowa	10K	E,RZ,K
134.	M-6	C	3/12a	C212	Wykładowa		
135.	M-6	C	85	C216	Wykładowa		-
136.	M-1	D	001	DP01	Laboratorium		
137.	M-2	D	007	DP07	Laboratorium		
138.	M-2	D	008	DP08	Laboratorium		
139.	M-1	D	1.1	D01	Laboratorium		
140.	M-1	D	1.2a	D02a	Laboratorium		
141.	M-1	D	1.2b	D02b	Laboratorium		
142.	M-1	D	1.4	D04	Laboratorium		
143.	M-1	D	1.6	D06	Laboratorium		
144.	M-1	D	1.8	D08	Laboratorium		
145.	M-1	D	1.10	D10	Laboratorium		
146.	M-1	D	1.12a	D12a	Laboratorium		
147.	M-2	D	2.6	D106	Laboratorium		K
148.	M-2	D	2.8	D108	Wykładowa	20	TP,E,RZ,K,TM
149.	M-2	D	2.10	D110	Laboratorium	3K	TK
150.	M-2	D	2.11	D111	Laboratorium		K
151.	M-2	D	92	D112	Wykładowa	30	E,RZ,K,TP,TM
152.	M-2	D	3.2	D202	Laboratorium		
153.	M-2	D	3.4	D204	Laboratorium	20	TP,E,RZ,K,TM
154.	M-2	D	3.6	D206	Laboratorium		TK

155.	M-2	D	3.8	D208	Laboratorium		TK
156.	M-2	D	3.9	D209	Laboratorium		
157.	M-2	D	93	D210	Wykładowa	45	E,RZ,TP,TM,K
158.	M-2	D	3.12	D212	Laboratorium		
159.	M-2	D	3.13	D213	Laboratorium		K
160.	M-2	D	3.15	D215	Laboratorium		K,RZ,TP
161.	M-2	D	3.16	D216	Laboratorium		TK
162.	M-2	E	1/2	E02	Laboratorium		
163.	M-2	E	1/3	E03	Laboratorium		
164.	M-5	E	1/3a	E03a	Laboratorium		
165.	M-5	E	1/4	E04	Laboratorium		
166.	M-2	E	1/4b	E04b	Laboratorium		
167.	M-2	E	1/4c	E04c	Laboratorium		
168.	M-2	E	1/6	E06	Laboratorium		
169.	M-5	E	1/6a	E06a	Laboratorium		
170.	M-3	E	1/7	E07	Laboratorium		
171.	M-3	E	1/7a	E07a	Laboratorium		
172.	M-3	E	1/7b	E07b	Laboratorium		
173.	M-3	E	1/7c	E07c	Laboratorium		
174.	M-5	E	1/8	E08	Laboratorium		
175.	M-6	E	1/9	E09	Laboratorium		
176.	M-9	E	1/9a	E09a	Laboratorium		
177.	M-3	E	1/9c	E09c	Laboratorium		
178.	M-3	E	1/9d	E09d	Laboratorium		
179.	M-6	E	1/10	E10	Laboratorium		
180.	M-6	E	1/11	E11	Laboratorium		
181.	M-6	E	1/12	E12	Laboratorium		
182.	M-6	E	TOR	TOR	Laboratorium		
183.	M-2	E	1/14a	E14a	Laboratorium		
184.	M-2	E	1/14b	E14b	Laboratorium		
185.	M-5	E	1/14.1	E14.1	Laboratorium		
186.	M-1	E	D9/1	E91	Laboratorium		
187.	M-1	E	D9/2	E92	Laboratorium		
188.	M-9	E	D9/3	E93	Laboratorium		
189.	M-2	E	D9/3a	E93a	Laboratorium		

LEGENDA:

Kolumna 7 np. 5K – to 5 stanowisk komputerowych

Kolumna 8 TP – tablica na pisak

TK – tablica na kredę

TM – tablica multimedialna

E – ekran

RZ – rzutnik

K – komputer centralny na sali

